



Bitte füllen Sie die passenden Felder aus bzw. kreuzen zutreffendes an


Wärmetauscher Ausrichtung *In welche Richtung soll die Luft strömen?* *Bitte nur Einfachauswahl*








Anschlüsse Anordnung *Pos. A / B / C? Wo sollen sie sich befinden? Gleichseitig oder gegenüberliegend*



Skizze für individuelle Anordnung *Bitte einzeichnen*



Ausführung Gehäuse *Bitte nur Einfachauswahl*



Weitere Vorgaben bzw. Anforderungen

Rohrart Lamellenrohr Glattrohr (ohne Lamellen) Sonderrohre auf Anfrage

Rohr	Lamelle							AISI 304 / 1.4301	AISI 316Ti / 1.4571	AISI 304L / 1.4306	AISI 316L / 1.4404
	Stahl	Kupfer	Kupfer-Zinn	Aluminium	AlMg	AlEp	AlHy				
Kupfer		X	X	X	X	X	X				
Aluminium		X	X	X	X	X	X				
Stahl	X			X							
Edelstahl 1.4301 / AISI 304				X				X	X		
Edelstahl 1.4571 / AISI 316Ti				X				X	X		
AISI 304L / 1.4306		X	X	X	X	X	X			X	X
AISI 316L / 1.4404		X	X	X	X	X	X			X	X
Titan		X	X	X	X	X	X			X	X

Die Ausführung Stahl im Vollband verzinkt, entspricht der Materialpaarung Stahl/Stahl für Rohr und Lamelle

Material Gehäuse

***nur bei Sammler Rohrbo-
genkonstruktion möglich*

- Stahl schwarz
- Stahl verzinkt
- AlMg**
- 1.4301 (AISI 304)
- 1.4404 (AISI 316L)
- 1.4571 (AISI 316Ti)

Sonstiges:

Anschlüsse

- Anschweißstutzen
- Gewindestutzen
- Flansch
- Muffe

Sonstiges:

Anbauteile

- Entlüftung
- Entleerung
- Rollen
- Füße
- Tropfwanne/ Tropfenabscheider optional
- Übergangsstücke/
- Reinigungsöffnung optional
- Bypass
- Stellantrieb
- Ventilator

Anforderungen an Dichtigkeit Gehäuse *Pflichtfeld*

Sonstiges: _____

JA NEIN

Bemerkung: _____

Bemerkungen:

Skizze:

Bilder hochladen:

ZUR BEARBEITUNG IHRER ANFRAGE BENÖTIGEN WIR EINIGE ANGABEN

Firmenname

Website

Ansprechpartner

Name

E-Mail

Telefonnummer

Projektnummer

Geplanter Einbau